

BELEIDSREGEL MESTBASSINS VERLENGING REFERENTIEPERIODE

Overeenkomstig voorschrift 1.5 uit bijlage I van het Besluit mestbassins milieubeheer moeten delen van het mestbassin en de afdekking voor het verstrijken van de referentieperiode worden vervangen. Vervanging is niet noodzakelijk als een beoordeling door een gecertificeerde deskundige conform de Nationale beoordelingsrichtlijn 2344 (BRL 2344) uitwijst dat de delen van het mestbassin en de afdekking voor een volgende periode kunnen worden gebruikt.

Op basis van het bovengenoemde voorschrift 1.5 moet een deskundige eerst door ons worden geaccepteerd, voordat deze mag beoordelen of de delen van het mestbassin en de afdekking voor een volgende periode kunnen worden gebruikt.

Op dit moment is het, door de formulering van het eerdergenoemde voorschrift 1.5, voor houders van mestbassins onduidelijk door wie een beoordeling zoals bedoeld in dit voorschrift uitgevoerd zou kunnen worden. Wij zijn van mening dat de deskundigheid, noodzakelijk voor een beoordeling zoals bedoeld in voorschrift 1.5, vast staat bij een deskundige die gecertificeerd is volgens BRL 2344 (advisering verlenging referentieperiode voor mestbassins en afdekkingen mestbassins).

In ons besluit waarin wij het beoordelingsrapport van de hiervoor omschreven deskundige accepteren, zullen wij verwijzen naar deze beleidsregel.

De beleidsregel zal in werking treden op de dag nadat deze gepubliceerd is in het huis-aan-huis blad De Schaapskooi.

Vastgesteld op 10 november 2009 bij besluit van het college van Heerde,

secretaris,

burgemeester,